

Kurzreferenzkarte

Für diese Version ist keine Support Hotline vorgesehen.
Aktuelle SmartWord Produktinfo erhalten Sie über
folgende Wege:

Faxabruf: +49 (0) 21 57 - 81 79-72
(Bitte Ansagetext beachten)

World Wide Web: <http://www.terratec.net>

TerraTec Electronic GmbH
Herrenpfad 38
41334 Nettetal
Deutschland

Smart
WORD für Windows®
Command & Control 97



Grundlegende Arbeitsschritte

Die Sprachbefehle in diesem Abschnitt erscheinen **fettgedruckt**.

Um das Mikrofon ein- oder auszuschalten,
klicken Sie entweder auf die Mikrofonschaltfläche oder drücken Sie die Plustaste (+) auf der numerischen Tastatur, oder sagen Sie:
Mikrofon ausschalten.

Zur Befehlseingabe und Oberflächensteuerung von Windows,
sagen Sie:
Befehlsmodus.

Wenn Sie eine Anwendung starten wollen,
sagen Sie:
Anwendung starten
oder **Name der Anwendung**
oder **Name der Anwendung** starten oder dann **Name der Anwendung**.

Zur Aktivierung des Lernprogrammes,
sagen Sie:
Lernprogramm starten.

Für den Rechner,
sagen Sie:
Rechner starten.

Zum Verlassen einer Windows-Anwendung,
sagen Sie:
Fenster schließen.

Zur Auflistung der zur Verfügung stehenden Befehle in einer aktiven Anwendung,
sagen Sie:
Welche Wörter sind aktiv.

Zur kurzweiligen Unterbrechung der Spracherkennung,
sagen Sie:
Geh schlafen.

Zur Wiederaufnahme der Spracherkennung,
sagen Sie:
Wach auf.

Zum Start des Schnelltrainings,
sagen Sie:
Befehlsmenü,
Hilfsmittel, dann
Schnelltraining.

Grundlegende Arbeitsschritte (Fortsetzung)

Zur Aktivierung der Hilfe,
sagen Sie:
Hilfe aufrufen.

Wenn Sie SmartWord verlassen wollen,
sagen Sie:
Befehlsmenü, dann
Beenden.

Die Spracheingaben in den folgenden Abschnitten werden in eckigen Klammern [] aufgeführt, da es sich um Befehle handelt.

Diktierbefehle

Diktiermodus ist hier nicht möglich.
Dafür ist eine SmartWord original, professional oder NaturallySpeaking nötig.

Mausrasterbefehle (MouseGrid™)

Zur Befehlseingabe im Mausraster, sagen Sie
Mausraster.
Nachfolgend einige Befehle, die Sie benutzen können, um das Raster zu verschieben oder um die Größe des Rasters zu verändern.
[Mausraster]
[Mausraster relativ zum Fenster]
[1]...[9]
[Mausklick]
[Doppelter Mausklick]
[Doppelklick]
[Rechter Mausklick]
[Hier markieren]
[Hierhin ziehen]
[Rückgängig machen]
[Stop]
[Abbrechen]

Korrekturbefehle

Benutzen Sie diese Befehle, um Schreib- und Erkennungsfehler zu korrigieren.

Korrektur von Erkennungsfehlern bei Befehlen in der Wortliste:

[Hoppla]
[Wort 1]...[Wort 12]
[Nimm 1]...[Nimm 10]
[Wähl 1]...[Wähl 10]
[Änder 1]...[Änder 9]
[Linkes Wort]

Korrekturbefehle (Fortsetzung)

[Rechtes Wort]
[Vorheriger Leerschritt]
[Nächster Leerschritt]
[1 Wort nach links]
[2 Wörter nach links]
...[5 Wörter nach links]
[1 Wort nach rechts]
[2 Wörter nach rechts]
...[5 Wörter nach rechts]

Symbole und Satzzeichen

Nachstehend, einige der Ihnen zur Verfügung stehenden Symbole und Satzzeichen, die häufig gebraucht werden.

& [Und-Zeichen]
* [Sternchen]
* [Stern]
@ [Affenschwanz]
@ [At-Zeichen]
@ [Klammeraffe]
{ [Geschweifte Klammer auf]
} [Geschweifte Klammer zu]
{ [Geschwungene Klammer auf]
} [Geschwungene Klammer zu]
[[Eckige Klammer auf]
] [Eckige Klammer zu]
^ [Einschaltungszeichen]
([Klammer auf]
) [Klammer zu]
" [Anführungszeichen auf]
" [Anführungszeichen zu]
" [Anführungsstriche unten]
" [Anführungsstriche oben]
" [Gänsefüßchen unten]
" [Gänsefüßchen oben]
, [Komma]
, [Beistrich]
, [Dezimalkomma]
; [Semikolon]
; [Strichpunkt]
. [Punkt]
. [Numerischer Punkt]
: [Doppelpunkt]
- [Bindestrich]
- [Gedankenstrich]
? [Fragezeichen]
! [Ausrufezeichen]
% [Prozentzeichen]
% [Prozent]
+ [Pluszeichen]
+ [Plus]
- [Minuszeichen]
- [Minus]
' [Apostroph]
= [Gleichheitszeichen]

Symbole und Satzzeichen
(Fortsetzung)

=	[Ist gleich]
>	[Größer als]
<	[Kleiner als]
~	[Tilde]
\$	[Dollarsymbol]
#	[Nummernzeichen]
#	[Doppelkreuz]
/	[Schrägschlag]
\	[Backslash]
°	[Gradzeichen]
\$	[Paragrafenzeichen]
=	[Ist-Zeichen]
*	[Mal]
/	[dividiert durch]
/	[geteilt durch]
_	[Underscore]
-	[Unterstrich]

Das Buchstabieralphabet

Benutzen Sie das folgende Alphabet, um Wörter zu buchstabieren.

a	[Anton]
ä	[Äger]
b	[Berta]
c	[Cäsar]
d	[Dora]
e	[Emil]
f	[Friedrich]
g	[Gustav]
h	[Heinrich]
i	[Ida]
j	[Julius]
k	[Kaufmann]
k	[Konrad]
l	[Ludwig]
m	[Martha]
n	[Nordpol]
o	[Otto]
ö	[Ökonom]
ö	[Österreich]
p	[Paula]
q	[Quelle]
r	[Richard]
s	[Samuel]
s	[Siegfried]
sch	[Schule]
ß	[Eszet]
t	[Theodor]
u	[Ulrich]
ü	[Übel]
ü	[übermut]
v	[Viktor]
w	[Wilhelm]
x	[Xanthippe]
x	[Xaver]
y	[Ypsilon]
z	[Zacharias]
z	[Zeppelin]

Windows-Befehle

Benutzen Sie diese Befehle, um Windows zu steuern. Die nachstehenden Befehle sind teilweise nur in Windows 95, Windows NT™ bzw. Windows 3.x verfügbar.

#	[Dokumentmenü]
#	[Systemmenü]
#	[Kontrollmenü]
o	[Fenster schließen]
\$	[Fenster verschieben] dann <i>Pfeilbewegungsbeefhle</i> , dann [Eingabebaste]
*	[Nächstes Fenster]
/	[Vorheriges Fenster]
/	[Liste anzeigen]
[Symbol]	[Symbol]
[Vollbild]	[Vollbild]
[Maximieren]	[Maximieren]
[Minimieren]	[Minimieren]
[Alles verkleinern]	[Alles verkleinern]
[Wiederherstellen]	[Wiederherstellen]
[Größe ändern]	[Größe ändern]
[Hilfe aufrufen]	[Hilfe aufrufen]
[Dokument schließen]	[Dokument schließen]
[Nächstes Dokument]	[Nächstes Dokument]
[Vorheriges Dokument]	[Vorheriges Dokument]
[Bearbeiten rückgängig machen]	[Bearbeiten rückgängig machen]
[Bearbeiten ausschneiden]	[Bearbeiten ausschneiden]
[Bearbeiten kopieren]	[Bearbeiten kopieren]
[Bearbeiten einfügen]	[Bearbeiten einfügen]
j	[Ja, bitte]
n	[nein, danke]
www	[WWW]

Windows 95-spezifische Befehle:

[Anwendung starten Task 1]	[Anwendung starten Task 1]
...[Anwendung starten Task 10]	...[Anwendung starten Task 10]
[Startmenü]	[Startmenü]

Pfeilbewegungsbeefhle

Benutzen Sie diese Befehle, wenn Sie den Cursorpfel bewegen möchten.

[Sagen Sie nach Bewegungsrichtung bewegen , um den Pfeilbewegungsmodus zu aktivieren.	[Sagen Sie [Stop] , um diesen Modus zu verlassen.
[Nach oben bewegen]	[Nach rechts bewegen]
[Nach rechts bewegen]	[Nach unten bewegen]
[Nach unten bewegen]	[Nach links bewegen]
[Nach links bewegen]	[Langsamer]
[Langsamer]	[Viel langsamer]
[Viel langsamer]	[Ganz langsam]
[Ganz langsam]	[Schneller]
[Schneller]	[Viel schneller]
[Viel schneller]	[Ganz schnell]
[Ganz schnell]	[Stop]
[Stop]	[Abbrechen]
[1 nach unten]...[5 nach unten], [10 nach unten]	[1 nach oben]...[5 nach oben], [10 nach oben]
[1 nach oben]...[5 nach oben], [10 nach oben]	[1 nach links]...[5 nach links], [10 nach links]
[1 nach links]...[5 nach links], [10 nach links]	[1 nach rechts]...[5 nach rechts], [10 nach rechts]
[1 nach rechts]...[5 nach rechts], [10 nach rechts]	Nur im Befehlsmodus:
Nur im Befehlsmodus:	[1 nach unten bewegen]
[1 nach unten bewegen]	...[40 nach unten bewegen]
...[40 nach unten bewegen]	[1 nach oben bewegen]
[1 nach oben bewegen]	...[40 nach oben bewegen]
...[40 nach oben bewegen]	[1 nach links bewegen]
[1 nach links bewegen]	...[40 nach links bewegen]
...[40 nach links bewegen]	[1 nach rechts bewegen]
[1 nach rechts bewegen]	...[40 nach rechts bewegen]

Mausbewegungsbeefhle

Benutzen Sie diese Befehle, um die Mausbewegung zu kontrollieren.

[Sagen Sie Maus nach Bewegungsrichtung , um den Mausbewegungsmodus zu aktivieren.	[Sagen Sie [Stop] , wenn Sie diesen Modus verlassen möchten.
[Maus nach oben]	[Maus nach rechts]
[Maus nach rechts]	[Maus nach unten]
[Maus nach unten]	[Maus nach links]
[Maus nach links]	[Maus nach rechts oben]
[Maus nach rechts oben]	[Ganz langsam]
[Ganz langsam]	[Maus nach rechts unten]
[Maus nach rechts unten]	[Maus nach links unten]
[Maus nach links unten]	[Maus nach links oben]
[Maus nach links oben]	[Nach rechts oben ziehen]
[Nach rechts oben ziehen]	[Nach rechts unten ziehen]
[Nach rechts unten ziehen]	[Nach links unten ziehen]
[Nach links unten ziehen]	[Nach links oben ziehen]
[Nach links oben ziehen]	[Nach oben]
[Nach oben]	[Nach rechts]
[Nach rechts]	[Nach unten]
[Nach unten]	[Nach links]
[Nach links]	[Mausklick]
[Mausklick]	[Linker Mausklick]
[Linker Mausklick]	[Rechter Mausklick]
[Rechter Mausklick]	[Doppelter Mausklick]
[Doppelter Mausklick]	[Doppelklick]
[Doppelklick]	[Linker Doppelklick]
[Linker Doppelklick]	[Rechter Doppelklick]
[Rechter Doppelklick]	[Langsamer]
[Langsamer]	[Viel langsamer]
[Viel langsamer]	[Ganz langsam]
[Ganz langsam]	[Schneller]
[Schneller]	[Viel schneller]
[Viel schneller]	[Ganz schnell]
[Ganz schnell]	[Stop]
[Stop]	[Abbrechen]

Befehle, um sich in einer Liste zu bewegen

[Nach oben]	[Nach rechts]
[Nach rechts]	[Nach unten]
[Nach unten]	[Nach links]
[Nach links]	

Zahlen

Nachstehend einige Beispiele, wie Zahlen diktiert werden können:

0	[Ziffer 0]
1	[Ziffer 1]...[Ziffer 9]
.	[Numerischer Punkt]
,	[Dezimalkommata]
Für Zahlen sagen Sie:	[Zahlen]
[Zahlen]	[Nummer eingeben], und dann eine Folge von Ziffern.
Für Telefonnummern, sagen Sie:	[Telefonnummer eingeben], und dann ein Folge von 3 bis zu 10 Ziffern.
Für Vornamen, sagen Sie:	[Vorwahl eingeben], und dann die Vornahl bestehend aus einer Null gefolgt von 2 bis zu 5 Ziffern.
Für Postleitzahlen, sagen Sie:	[Postleitzahl eingeben], und dann die Postleitzahl bestehend aus einer Folge von 2 bis zu 5 Ziffern.
Um eine Postleitzahl mit einem Länderkennzeichen zu diktieren, sagen Sie:	[Postleitzahl eingeben], dann den Namen des Landes (siehe Gruppe „Länderkennzeichen“).

Länderkennzeichen

A	[Österreich]
B	[Belgien]
CH	[Schweiz]
D	[Deutschland]
E	[Spanien]
F	[Frankreich]
GB	[Großbritannien]
I	[Italien]
L	[Luxemburg]
P	[Portugal]
R	[Rumänien]
S	[Schweden]

Tasten

Nachstehend einige häufig gebrauchte Tasten.

[Alt-Taste]	[Rechts Alt]
[Bild nach unten]	[Bild nach oben]
[Endetaste]	[Einfügetaste]
[Eingabebaste]	[Escape-Taste]
[Funktion 1]...[Funktion 12]	[Funktion 1]...[Funktion 12]
[Leertaste]	[Leertaste]
[Löschtaste]	[Position 1]
[Position 1]	[Rechtssteuerung]
[Rechtssteuerung]	[Rechtsumschal]
[Rücktaste]	[Rücktaste]
[Rück Tab]	[Steuerungstaste]
[Steuerungstaste]	[Steuerungs- und Eingabebaste]
[Tabulatoraste]	[Tabulatoraste]
[Umschalttaste]	[Umschalttaste]

Immer aktive Befehle

Sie können diese Befehle jederzeit sagen.

[Befehlsmodus]	[Geh Schlafen]
[Hoppla]	[Welche Wörter sind aktiv]

Globale Befehle

Nachstehend einige Befehle, die Sie jederzeit sagen können, **[Anwendung starten]** sagen, den Mauszeiger oder den Cursorpfel verschieben, oder wenn SmartWord sich im inaktiven Zustand befindet.

[Anwendung starten]	[Befehlsmenü]
[Buchstaben eingeben]	[Ersetzen durch]
[Kontrollleiste bewegen]	[Kontrollleiste umschalten]
[Liste anzeigen]	[Merker löschen]
[Mikrofon ausschalten]	[Nächstes Register]
[Vorheriges Register]	[Nach oben ziehen]
[Nach oben ziehen]	[Nach unten ziehen]

Kontinuierliche Befehle zur Textverarbeitung (Nur in WRITE/WORTPAD!)

Das Diagramm veranschaulicht Ihnen, wie Sie Satzvariable in Befehlen einsetzen können, um Dokumente in Textverarbeitungsprogrammen zu bearbeiten. Um Variable zu Befehlen zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen im Diagramm. Der Inhalt der Variablegruppen kann von Anwendung zu Anwendung variieren.

ZUM FORMATIEREN VON TEXT IN TEXTVERARBEITUNGSPROGRAMMEN

	<i>Sagen Sie zuerst:</i>	<i>gefolgt von:</i>	<i>gefolgt von:</i>
--	--------------------------	---------------------	---------------------

<Textobjekt> markieren			
[Wort Markieren]	Wort	markieren	
[Zeile Markieren]	Zeile		
	Zeichen		
	Absatz		

<2 bis 20> <Textobjekte> markieren			
[4 Wörter markieren]	2 bis 20	Absätze	markieren
[10 Zeilen markieren]		Zeichen	
		Zeilen	
		Wörter	

ZUR FORMATIERUNG VON TEXT

	<i>Sagen Sie zuerst:</i>	<i>gefolgt von:</i>	<i>gefolgt von:</i>
--	--------------------------	---------------------	---------------------

<Textobjekt> <bearbeiten>			
[Absatz unterstreichen]	Absatz	unterstreichen	
[Wort fett]	Wort	fett	
	Zeile	unterstrichen	
	Zeichen	kursiv	
		ausschneiden	
		kopieren	
		löschen	

<2 bis 20> <Textobjekte> bearbeiten			
[4 Wörter kursiv]	2 bis 20	Wörter	kursiv
[10 Zeilen ausschneiden]		Zeilen	ausschneiden
		Zeichen	fett
		Absätze	kopieren
			löschen
			unterstreichen
			unterstrichen

ZUM ANFANG ODER ENDE EINES TEXTOBJEKTES GEHEN

[Zum Wortanfang]	[Zum Wortende]
[Zum Zeilenanfang]	[Zum Zeilenende]
[Zum Absatzanfang]	[Zum Absatzende]
[Zum Dokumentanfang]	[Zum Dokumentende]
[Zum Auswahlanfang]	[Zum Auswahlende]

WEITERE KONTINUIERLICHE BEFEHLE

Seite <1 bis 99> drucken
[Seite 28 drucken]

Die Seiten <1 bis 99> drucken
[Die Seiten 9 bis 15 drucken]

Kontinuierliche Befehle für Tabellenkalkulationsprogramme

Das Diagramm veranschaulicht Ihnen, wie Sie Satzvariable in kontinuierlichen Befehlen einsetzen können, um Dokumente in Tabellenkalkulationsprogrammen zu bearbeiten. Um Variable zu Befehlen zusammenzusetzen, folgen Sie den Anweisungen im Diagramm. Der Inhalt der Variablengruppe kann von Anwendung zu Anwendung variieren.

ZUR EINGABE VON DATEN

	<i>Sagen Sie zuerst:</i>	<i>gefolgt von:</i>	<i>gefolgt von:</i>
--	--------------------------	---------------------	---------------------

<Daten> <Daten> <Datenfolge>			
[8,24]	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 99	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 9	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 9
[467,21 Eingabetaste]	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 9 Eingabetaste Tabulatortaste [Nach links] [Nach rechts]	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 9 Eingabetaste Tabulatortaste [Nach unten] [Nach oben]	, [Dezimalkomma]* , [Komma] . [Numerischer Punkt] . [Punkt] o bis 9 Eingabetaste Tabulatortaste
* Rekursive Dateneingabe möglich			